

AQUAFLOW®

Douchelijngoot

CEVES  **VERGEER**
BOUWPRODUCTEN



Inbouwhoogte slechts
54 mm

Dé oplossing voor
inloopdouches

.....
Uitneembare sifon

**ABS AFVOERGoot MET
WATERAFDICHTINGSDOEK**

Inclusief RVS afdekrooster

AQUAFLOW® Douchelijngoot

ABS afvoergoot met waterafdichtingsdoek
voor inloopdouches *Inclusief RVS afdekrooster*



- Voor tegeldiktes van 6 - 30 mm.
- Ideaal voor toepassen op vlakke vloeren.
- Gegarandeerd 10 jaar waterdicht.

100% waterdicht door voorverlijmd doek

Voor een waterdichte verlijming van de drain met een waterafdichtingsdoek moet het te verlijmen oppervlak 100% stof- en vetvrij zijn. Op een bouwplaats is dit zelden haalbaar. Het vooraf in de productie verlijmen van de waterafdichtingsdoek met de drain lost dit probleem op.

Snelle en correcte plaatsing dankzij installatieblokken


De tegelmal en het installatieblok zijn polystyreen blokken die zorgen voor stabiliteit en maatbepaling bij de installatie. Hierdoor staat de drain onmiddellijk stevig en correct en bespaart u een hoop tijd.

Slechts 54 mm inbouwhoogte

Dankzij de uiterst lage standaard inbouwhoogte van slechts 54 mm is de SANIDRAIN zeer geschikt voor renovaties.

Verkrijgbare lengtes

60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm



Ø 40 mm



Inbouwhoogte slechts
54 mm

AQUAFLOW® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.

AQUAFLOW®

AQUAFLOW® IS EEN MERK VAN CEVES VERGEER B.V.

+ RVS afdekrooster



- Compleet met RVS rooster.
- Goot voorzien van voorverlijmd waterafdichtingsdoek.
- Inclusief handig installatieblok en tegelmal.
- Volledig naadloze slagvaste ABS onderbak.
- Schuifmof voor 40 mm afvoer.
- Stelblokjes voor het rooster.
- Hulpstukken voor verwerking van het waterafdichtingsdoek in de hoeken.
- Lifter voor eenvoudig verwijderen van het rooster bij het schoonmaken.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30

CEVES VERGEER
BOUWPRODUCTEN

Versionummer 2015-01

www.cevesvergeer.nl

Ceves Vergeer B.V. • Teugseweg 23

Postbus 2087 • 7420 AB Deventer • **T** +31 (0)570 50 38 30

F +31 (0)570 50 38 31 • **E** info@cevesvergeer.nl • **I** www.cevesvergeer.nl